

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和6年10月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和6年10月21日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	田野畑浄水場	（採水地点）	大崎建設株式会社
採水者	畠山 陸也	（所 属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天 候	前日 晴 当日 晴	気 温	10.1℃
		水 温	17.7℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	プ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	8.8 mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	11.0 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬 度）	14 mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	58 mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	有機機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
クロロホルム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.35 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.3 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	80 $\mu S/cm$	<参考項目>
総トリハロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/l	0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 6 年 10 月 21 日 ～ 令和 6 年 10 月 23 日
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也
備 考	×印については水質基準に不適合



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）
令和6年10月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和6年10月21日		水道施設名	田野畑村簡易水道	
浄水場名	羅賀地区明戸浄水場		(採水地点)	田野畑駅	
採水者	畠山 陸也		(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社	
天候	前日 晴	当日 晴	気温	15.5℃	水温 18.7℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満 mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.05 mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.7 mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	6.6 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8 mg/l	10mg/l以下	蒸 発 残 留 物	60 mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
四 塩 化 炭 素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	有 機 物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	6.8	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベ ン ゼ ン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.9 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	83 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/l	0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 6 年 10 月 21 日 ~ 令和 6 年 10 月 23 日	
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也	
備 考	×印については水質基準に不適合	



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）
令和6年10月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日	令和6年10月21日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名	机地区北山浄水場		(採水地点)	平坂商店		
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天 候	前日 晴	当日 晴	気 温	14.5℃	水 温	20.1℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.9 mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	10.8 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26 mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	10mg/l以下	蒸 発 残 留 物	75 mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
四 塩 化 炭 素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	有 機 物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.4	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベ ン ゼ ン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	0.002 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.45 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.004 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.6 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	111 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.010 mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
ブロモジクロロメタン	0.004 mg/l	0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 6 年 10 月 21 日 ~ 令和 6 年 10 月 23 日	
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也	
備 考	×印については水質基準に不適合	

佐々木

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和6年10月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和6年10月21日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	島越浄水場	(採水地点)	島越防災センター
採水者	島山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 晴 当日 晴	気温	13.3℃
		水温	18.7℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0	/ml 100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満	mg/l 0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008 未満	mg/l 0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	mg/l 0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満	mg/l 1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満	mg/l 0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	mg/l 0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満	mg/l 0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満	mg/l 1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.6	mg/l 200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満	mg/l 0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満	mg/l 0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/l 0.04mg/l以下	塩化物イオン	5.7	mg/l 200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18	mg/l 300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	mg/l 10mg/l以下	蒸発残留物	63	mg/l 500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満	mg/l 0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	mg/l 0.2mg/l以下
ハウ素及びその化合物	0.02 未満	mg/l 1.0mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満	mg/l 0.00001mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/l 0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	mg/l 0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満	mg/l 0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	mg/l 0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/l 0.04mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満	mg/l 0.005mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/l 0.02mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/l 3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満	mg/l 0.6mg/l以下	色度	0.5 未満	度 5度以下
クロロ酢酸	0.002 未満	mg/l 0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	度 2度以下
クロロホルム	0.001 未満	mg/l 0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l <参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満	mg/l 0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35	mg/l <参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.002	mg/l 0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4	mg/l <参考項目>
臭素酸	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	電気伝導率	78	μS/cm <参考項目>
総トリハロメタン	0.004	mg/l 0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.003 未満	mg/l 0.03mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ブロモジクロロメタン	0.002	mg/l 0.03mg/l以下			

検査期日	令和 6 年 10 月 21 日 ~ 令和 6 年 10 月 23 日
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也
備考	×印については水質基準に不適合



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和6年10月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和6年10月21日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	切牛浄水場	（採水地点）	切牛地区公民館 望洋館
採水者	畠山 陸也	（所属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天候	前日 晴 当日 晴	気温	11.7℃
		水温	16.9℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.1 mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	7.1 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	13 mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	57 mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	ジェオスミン	0.000002 mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.001 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.45 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.4 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	67 $\mu S/cm$	<参考項目>
総トリハロメタン	0.006 mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 6 年 10 月 21 日 ～ 令和 6 年 10 月 23 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）
令和6年10月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和6年10月21日		水道施設名	田野畑村簡易水道			
浄水場名	沼袋浄水場		（採水地点）	沼袋地区環境改善センター			
採水者	畠山 陸也		（所 属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社			
天候	前日 晴	当日 晴	気温	17.5℃		水温	16.1℃

項 目	検 査 結 果		水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果		水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml		100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満	mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出		検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満	mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満	mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満	mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満	mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.1	mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満	mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満	mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	2.9	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68	mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	97	mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満	mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満	mg/l	1.0mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 未満	mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満	mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満	mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/l	0.02mg/l以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満	mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.7		5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし		異常でないこと
ベンゼン	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし		異常でないこと
塩素酸	0.06 未満	mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満	度	5 度 以 下
クロロ酢酸	0.002 未満	mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	度	2 度 以 下
クロロホルム	0.002	mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満	mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.4	mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.002	mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.5	mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	154	μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.006	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	0.003 未満	mg/l	0.03mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	0.002	mg/l	0.03mg/l以下				

検査期日	令和 6 年 10 月 21 日 ～ 令和 6 年 10 月 23 日		
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也		
備考	×印については水質基準に不適合		

