

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年3月3日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年3月3日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	田野畑浄水場	(採水地点)	大崎建設株式会社
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	-1.3℃
		水温	6.1℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0	/ml 100 以下/ml	プロモホルム	-	mg/l 0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	-	mg/l 0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l 0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l 0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l 0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	-	mg/l 0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l 200mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l 0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l 0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	-	mg/l 0.04mg/l以下	塩化物イオン	13.1	mg/l 200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	-	mg/l 0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	mg/l 300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l 10mg/l以下	蒸発残留物	-	mg/l 500mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l 0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l 0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下	ジェオスミン	-	mg/l 0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l 0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l 0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	-	mg/l 0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l 0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l 0.04mg/l以下	フェノール類	-	mg/l 0.005mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l 0.02mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/l 3mg/l以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	pH値	7.2	
トリクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l 0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	-	mg/l 0.6mg/l以下	色度	0.5 未満	度 5度以下
クロロ酢酸	-	mg/l 0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	度 2度以下
クロロホルム	-	mg/l 0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l <参考項目>
ジクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35	mg/l <参考項目>
ジブロモクロロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.3	mg/l <参考項目>
臭素酸	-	mg/l 0.01mg/l以下	電気伝導率	82	μS/cm <参考項目>
総トリハロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ブロモジクロロメタン	-	mg/l 0.03mg/l以下			
検査期日	令和 7 年 3 月 3 日 ~ 令和 7 年 3 月 5 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年3月3日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年3月3日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	羅賀地区明戸浄水場	（採水地点）	田野畑駅
採水者	畠山 陸也	（所属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	1.3℃
		水温	1.4℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	ブロモホルム	- mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	7.4 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジェオスミン	- mg/l	0.0001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.0001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.35 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.4 mg/l	<参考項目>
臭素酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	77 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ブロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下			

検査期日	令和 7 年 3 月 3 日 ～ 令和 7 年 3 月 5 日
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也
備考	×印については水質基準に不適合



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年3月3日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日	令和7年3月3日		水 道 施 設 名		田野畑村簡易水道			
浄 水 場 名	机地区北山浄水場		(採水地点)		平坂商店			
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)		田野畑村(委託先)大崎建設株式会社			
天 候	前日	曇	当日	曇	気 温	0.2℃	水 温	7.8℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0	/ml 100 以下/ml	ブロモホルム	-	mg/l 0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	-	mg/l 0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l 0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l 0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l 0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	-	mg/l 0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l 200mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l 0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l 0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	-	mg/l 0.04mg/l以下	塩化物イオン	11.2	mg/l 200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	-	mg/l 0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	mg/l 300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l 10mg/l以下	蒸発残留物	-	mg/l 500mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l 0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l 0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下	ジェオスミン	-	mg/l 0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l 0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l 0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	-	mg/l 0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l 0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l 0.04mg/l以下	フェノール類	-	mg/l 0.005mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l 0.02mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/l 3mg/l以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l 0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	-	mg/l 0.6mg/l以下	色度	0.5 未満	度 5 度以下
クロロ酢酸	-	mg/l 0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	度 2 度以下
クロロホルム	-	mg/l 0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l <参考項目>
ジクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.45	mg/l <参考項目>
ジブロモクロロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4	mg/l <参考項目>
臭素酸	-	mg/l 0.01mg/l以下	電気伝導率	101	μS/cm <参考項目>
総トリハロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ブロモジクロロメタン	-	mg/l 0.03mg/l以下			

検査期日	令和 7 年 3 月 3 日 ~ 令和 7 年 3 月 5 日
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也
備考	×印については水質基準に不適合



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年3月3日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年3月3日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	島越浄水場	（採水地点）	島越防災センター
採水者	畠山 陸也	（所属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	2.2℃
		水温	7.4℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0	/ml 100 以下/ml	プロモホルム	-	mg/l 0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	-	mg/l 0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l 0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l 0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l 0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	-	mg/l 0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l 200mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l 0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l 0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	-	mg/l 0.04mg/l以下	塩化物イオン	7.3	mg/l 200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	-	mg/l 0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	-	mg/l 300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l 10mg/l以下	蒸発残留物	-	mg/l 500mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l 0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l 0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下	ジェオスミン	-	mg/l 0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l 0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l 0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	-	mg/l 0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l 0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l 0.04mg/l以下	フェノール類	-	mg/l 0.005mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l 0.02mg/l以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満	mg/l 3mg/l以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	pH値	7.0	
トリクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l 0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	-	mg/l 0.6mg/l以下	色度	0.5	度 5 度以下
クロロ酢酸	-	mg/l 0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	度 2 度以下
クロロホルム	-	mg/l 0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l <参考項目>
ジクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.35	mg/l <参考項目>
ジブロモクロロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.4	mg/l <参考項目>
臭素酸	-	mg/l 0.01mg/l以下	電気伝導率	70	μS/cm <参考項目>
総トリハロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ブロモジクロロメタン	-	mg/l 0.03mg/l以下			

検査期日	令和 7 年 3 月 3 日 ~ 令和 7 年 3 月 5 日
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也
備考	×印については水質基準に不適合



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳

水質検査結果について（通知）

令和7年3月3日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年3月3日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	切牛浄水場	（採水地点）	切牛地区公民館 望洋館
採水者	畠山 陸也	（所属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	3.7℃
		水温	6.5℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	ブロモホルム	- mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	9.0 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジェオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.4 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.4 mg/l	<参考項目>
臭素酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	64 μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
ブロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下			

検査期日	令和 7 年 3 月 3 日 ~ 令和 7 年 3 月 5 日
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也
備考	×印については水質基準に不適合



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年3月3日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年3月3日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	沼袋浄水場	（採水地点）	沼袋地区環境改善センター
採水者	畠山 陸也	（所属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	0.8℃
		水温	4.7℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0	/ml 100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	-	mg/l 0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	-	mg/l 0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l 0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l 0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l 0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	-	mg/l 0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l 200mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l 0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l 0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	-	mg/l 0.04mg/l以下	塩化物イオン	3.2	mg/l 200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	-	mg/l 0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	-	mg/l 300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l 10mg/l以下	蒸発残留物	-	mg/l 500mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l 0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l 0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下	ジエオスミン	-	mg/l 0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l 0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l 0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	-	mg/l 0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l 0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l 0.04mg/l以下	フェノール類	-	mg/l 0.005mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l 0.02mg/l以下	有機機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満	mg/l 3mg/l以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	p H 値	8.0	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l 0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	-	mg/l 0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満	度 5 度 以下
クロロ酢酸	-	mg/l 0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満	度 2 度 以下
クロロホルム	-	mg/l 0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l <参考項目>
ジクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.45	mg/l <参考項目>
ジブロモクロロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.4	mg/l <参考項目>
臭素酸	-	mg/l 0.01mg/l以下	電気伝導率	139	μ S/cm <参考項目>
総トリハロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下			
ブロモジクロロメタン	-	mg/l 0.03mg/l以下			

検査期日	令和 7 年 3 月 3 日 ～ 令和 7 年 3 月 5 日
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也
備考	×印については水質基準に不適合

