

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和7年10月27日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和7年10月27日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	田野畑浄水場	(採水地点)	大崎建設株式会社
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 雨 当日 曇	気温	15.4℃
		水温	15.8℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満 mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.3 mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	14.2 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18 mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	67 mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
ハウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35 mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	80 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.004 mg/l	0.1mg/l以下	判定	上記水質項目については水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
プロモジクロロメタン	0.002 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 7 年 10 月 27 日 ~ 令和 7 年 10 月 30 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和7年10月27日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和7年10月27日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	羅賀地区明戸浄水場	(採水地点)	田野畑駅
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 雨 当日 曇	気温	16.3℃
		水温	16.7℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモホルム	0.001 mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満 mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.9 mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	7.2 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	62 mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35 mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	72 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
プロモジクロロメタン	0.001 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 7 年 10 月 27 日 ~ 令和 7 年 10 月 30 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和7年10月27日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和7年10月27日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	机地区北山浄水場	(採水地点)	机地区消防防災センター
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 雨 当日 曇	気温	17.8℃
		水温	18.4℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.7 mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	11.4 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28 mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	75 mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.002 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.5 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.004 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.5 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	95 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.009 mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
プロモジクロロメタン	0.003 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 7 年 10 月 27 日 ~ 令和 7 年 10 月 30 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和7年10月27日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和7年10月27日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	島越浄水場	(採水地点)	製氷施設
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 雨 当日 曇	気温	14.5℃
		水温	17.2℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満 mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.7 mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	6.7 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23 mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	72 mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルインボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35 mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	80 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.005 mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
プロモジクロロメタン	0.002 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 7 年 10 月 27 日 ~ 令和 7 年 10 月 30 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和7年10月27日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和7年10月27日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	切牛浄水場	(採水地点)	浜岩泉地区消防防災センター
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 雨 当日 曇	気温	17.0℃
		水温	15.2℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.5 mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	8.5 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16 mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	57 mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	0.000003 mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.45 mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	63 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.004 mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
プロモジクロロメタン	0.002 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 7 年 10 月 27 日 ~ 令和 7 年 10 月 30 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和7年10月27日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和7年10月27日	水道施設名	田野畑村簡易水道		
浄水場名	沼袋浄水場	(採水地点)	甲地地区公民館		
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天候	前日 雨 当日 曇	気温	17.3℃	水温	14.3℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.07 mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.3 mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	3.6 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81 mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	108 mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.07 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.002 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.45 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.5 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	141 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.006 mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については水質基準に適合	
プロモジクロロメタン	0.002 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 7 年 10 月 27 日 ~ 令和 7 年 10 月 30 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				