

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質試験結果について (通知)

令和8年4月13日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採 水 年 月 日	令和8年4月13日	水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道
水 源 の 名 称	平井賀川	(採水地点)	田野畑浄水場内着水井
採 水 者	畠山 陸也	( 所 属 )	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天 候	前日 晴 当日 晴	気 温	16.5℃
		水 温	7.5℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	14 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	53.0 MPN/100ml	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.05 mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	10.3 mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.002 mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	15.4 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	蒸 発 残 留 物	69 mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
四 塩 化 炭 素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン	0.000002 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	3mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.0	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタノール系)及びペルフルオロ(ノナン系) (別名PFOS)及びペルフルオロ(デカン系) (別名PFDA)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	2.6 度	5 度 以下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.5 度	2 度 以下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残 留 塩 素 ( 現 地 )	- mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残 留 塩 素 ( 検 査 機 関 )	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	81 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	- MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌 気 性 芽 胞 菌	- /10ml	<参考項目>
試 験 期 日	令和 8 年 4 月 13 日 ~ 令和 8 年 4 月 17 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考					



田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質試験結果について (通知)

令和8年4月13日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原水 水質試験結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月13日	水道施設名	田野畑村簡易水道
水源の名称	明戸深井戸①	(採水地点)	新明戸浄水場内
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 晴 当日 晴	気温	13.5℃
		水温	11.5℃

項目	試験結果	水道法による水質基準	項目	試験結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大腸菌	0 MPN/100ml	検出されないこと	プロモホルム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満 mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.7 mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	7.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	57 mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	pH値	6.5	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタントスルホン酸) (別名PFOS)及びペルフルオロノクタンス酸 (別名PFNA)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし 度	異常でないこと
塩素酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭素酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	69 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大腸菌	- MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
試験期日	令和 8 年 4 月 13 日 ~ 令和 8 年 4 月 17 日				
試験責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考					



田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質試験結果について (通知)

令和8年4月13日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月13日	水道施設名	田野畑村簡易水道
水源の名称	明戸深井戸③	(採水地点)	新明戸浄水場内
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 晴 当日 晴	気温	13.4℃
		水温	7.7℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	0 MPN/100ml	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満 mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.1 mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	7.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	54 mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	6.6	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタンスルホン酸) (別名PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (別名PFOS)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし 度	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	66 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	- MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
試 験 期 日	令和 8 年 4 月 13 日 ~ 令和 8 年 4 月 17 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考					

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道




水質試験結果について (通知)

令和8年4月13日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月13日	水道施設名	田野畑村簡易水道		
水源の名称	大峰川	(採水地点)	机地区導水ポンプ場内着水井		
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天候	前日 晴 当日 晴	気温	16.3℃	水温	8.7℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	8 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	26.5 MPN/100ml	検出されないこと	プ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	8.3 mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	9.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27 mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	70 mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキササン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	3mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.0	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン-1,8-ジオール)及びペルフルオロ(オクタン-1,8-ジオール) (別名PFOS)及びペルフルオロ(オクタン-1,8-ジオール) (別名PFOS)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし 度	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	1.6 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.3 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	84 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	- MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
試 験 期 日	令和 8 年 4 月 13 日 ~ 令和 8 年 4 月 17 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備 考					

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質試験結果について (通知)

令和8年4月13日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原水 水質試験結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月13日	水道施設名	田野畑村簡易水道
水源の名称	松前沢浅井戸	(採水地点)	島越浄水場内
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 晴 当日 晴	気温	15.1℃
		水温	8.6℃

項目	試験結果	水道法による水質基準	項目	試験結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大腸菌	0 MPN/100ml	検出されないこと	プロモホルム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満 mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.1 mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	7.8 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21 mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	58 mg/l	500mg/l以下
ハウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサソ	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6	3mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタンスルホン酸) (別名PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸 (別名PFOA)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	度 異常でないこと
塩素酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.1	度 5度以下
クロロ酢酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	度 2度以下
クロロホルム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭素酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	69 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大腸菌	- MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
試験期日	令和8年4月13日 ~ 令和8年4月17日				
試験責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考					



田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質試験結果について (通知)

令和8年4月13日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月13日	水道施設名	田野畑村簡易水道
水源の名称	真木沢川支流	(採水地点)	切牛第2水源
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 晴 当日 晴	気温	14.0℃
		水温	9.3℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	2 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	42.6 MPN/100ml	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.5 mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	13.5 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17 mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	蒸 発 残 留 物	58 mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
四 塩 化 炭 素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	3mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	6.8	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタフルオロペンタン)及びペルフルオロヘキサフルオロ	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	度 異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	2.2	度 5 度 以下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.2	度 2 度 以下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	68 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	- MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
試 験 期 日	令和 8 年 4 月 13 日 ~ 令和 8 年 4 月 17 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考					

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質試験結果について (通知)

令和8年4月13日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月13日	水道施設名	田野畑村簡易水道		
水源の名称	三沢川支流	(採水地点)	沼袋浄水場内		
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天候	前日 晴 当日 晴	気温	16.8℃	水温	8.7℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	2 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	24.3 MPN/100ml	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満 mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.7 mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	3.2 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	64 mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	87 mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサソ	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	3mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.5	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	度 異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.4	度 5 度 以下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1	度 2 度 以下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	108 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	- MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
試 験 期 日	令和 8 年 4 月 13 日 ~ 令和 8 年 4 月 17 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考					

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 中村 尚道



水質試験結果について (通知)

令和8年4月13日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採 水 年 月 日	令和8年4月13日	水 道 施 設 名	浜岩泉専用水道
水 源 の 名 称	松前川支流	(採水地点)	浜岩泉専用水道内着水井
採 水 者	畠山 陸也	( 所 属 )	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天 候	前日 晴 当日 晴	気 温	6.0℃
		水 温	7.0℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	41.1 MPN/100ml	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 未満 mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	0.01 未満 mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	0.001 未満 mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 未満 mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	4.2 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8 mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	43 mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02 未満 mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	0.0005 未満 mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	3mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.4	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン-10-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOLA)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	3.2	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	3.0	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	38 μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	- MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
試 験 期 日	令和 8 年 4 月 13 日 ~ 令和 8 年 4 月 17 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考					

