

田 野 畑 村 長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中 村 尚 道



水質検査結果について（通知）


令和8年8月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄 水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日	令和8年8月24日			水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名	田野畑浄水場			(採水地点)	大崎建設株式会社		
採 水 者	畠山 陸也			(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天 候	前日 曇	当日 晴		気 温	26.3℃	水 温	21.6℃
項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準		
一 般 細 菌	0	/ml 100 以下/ml	プロモジクロロメタン	0.002	mg/l 0.03mg/l以下		
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満	mg/l 0.09mg/l以下		
カドミウム及びその化合物	-	mg/l 0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 未満	mg/l 0.08mg/l以下		
水銀及びその化合物	-	mg/l 0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下		
セレン及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l 0.2mg/l以下		
鉛及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	-	mg/l 0.3mg/l以下		
ヒ素及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下		
六価クロム化合物	-	mg/l 0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l 200mg/l以下		
亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/l 0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l 0.05mg/l以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	塩化物イオン	14.4	mg/l 200mg/l以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	mg/l 10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	mg/l 300mg/l以下		
フッ素及びその化合物	-	mg/l 0.8mg/l以下	蒸発残留物	-	mg/l 500mg/l以下		
ホウ素及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l 0.2mg/l以下		
四塩化炭素	-	mg/l 0.002mg/l以下	ジェオスミン	-	mg/l 0.00001mg/l以下		
1,4-ジオキサン	-	mg/l 0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l 0.00001mg/l以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l 0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l 0.02mg/l以下		
ジクロロメタン	-	mg/l 0.02mg/l以下	フェノール類	-	mg/l 0.005mg/l以下		
テトラクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/l 3mg/l以下		
トリクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	pH値	7.1	5.8以上8.6以下		
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.000005 未満	mg/l 0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと		
ベンゼン	-	mg/l 0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと		
塩素酸	0.06 未満	mg/l 0.6mg/l以下	色度	0.5 未満	度 5 度 以下		
クロロ酢酸	0.002 未満	mg/l 0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	度 2 度 以下		
クロロホルム	0.001 未満	mg/l 0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l <参考項目>		
ジクロロ酢酸	0.003 未満	mg/l 0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35	mg/l <参考項目>		
ジブロモクロロメタン	0.002	mg/l 0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4	mg/l <参考項目>		
臭素酸	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	電気伝導率	75	μS/cm <参考項目>		
総トリハロメタン	0.004	mg/l 0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合			
トリクロロ酢酸	0.003 未満	mg/l 0.03mg/l以下					
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 24 日 ～ 令和 8 年 8 月 27 日						
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也						
備 考	×印については水質基準に不適合						

田 野 畑 村 長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中 村 尚 道



水質検査結果について (通知)

令和8年8月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄 水 水質検査結果書 (基準試験)

採 水 年 月 日	令和8年8月24日	水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道					
浄 水 場 名	羅賀地区明戸浄水場	(採水地点)	田野畑駅					
採 水 者	畠山 陸也	(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社					
天 候	前 日	曇	当 日	晴	気 温	27.8℃	水 温	22.7℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	0.001 mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩 化 シ ア ン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	7.2 mg/l	200mg/l以下
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	1.1 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬 度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸 発 残 留 物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四 塩 化 炭 素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	- mg/l	0.02mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有 機 物 (全有機炭素 (T O C) の量)	0.4 mg/l	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	6.8	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ (オクタン-1,6,9-トリオール) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタノール (別名PFOL)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベ ン ゼ ン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素 (現 地)	0.4 mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素 (検査機関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	79 μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 24 日 ~ 令和 8 年 8 月 27 日				
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考	×印については水質基準に不適合				

田 野 畑 村 長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中 村 尚 道



水質検査結果について（通知）

令和8年8月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄 水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日	令和8年8月24日			水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名	机地区北山浄水場			(採水地点)	机地区消防防災センター		
採 水 者	畠山 陸也			(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天 候	前日 曇	当日 晴		気 温	29.0℃	水 温	23.7℃
項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準		
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.004 mg/l	0.03mg/l以下		
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/l	0.09mg/l以下		
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下		
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下		
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下		
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下		
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下		
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下		
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	12.3 mg/l	200mg/l以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下		
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下		
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下		
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下		
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下		
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下		
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l	3mg/l以下		
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上8.6以下		
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと		
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと		
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下		
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下		
クロロホルム	0.002 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>		
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.45 mg/l	<参考項目>		
ジプロモクロロメタン	0.005 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.7 mg/l	<参考項目>		
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	92 μS/cm	<参考項目>		
総トリハロメタン	0.012 mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合			
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下					
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 24 日 ～ 令和 8 年 8 月 27 日						
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也						
備 考	×印については水質基準に不適合						



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年8月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。


浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年8月24日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	島越浄水場	(採水地点)	製氷施設
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 晴	気温	25.0℃
		水温	22.8℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	0.003 mg/l	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	6.2 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジェオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタナ-1-スルホン酸(別名PFOS)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.002 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35 mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	70 μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.008 mg/l	0.1mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 8 年 8 月 24 日 ~ 令和 8 年 8 月 27 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年8月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年8月24日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	切牛浄水場	(採水地点)	浜岩泉地区消防防災センター
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 晴	気温	28.0℃
		水温	20.9℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	0.003 mg/l	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	8.5 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジェオスミン	- mg/l	0.0001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.0001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタントスルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタノール(別名PFOA)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.002 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.45 mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.5 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	60 μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.008 mg/l	0.1mg/l以下	判定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 8 年 8 月 24 日 ~ 令和 8 年 8 月 27 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道

水質検査結果について (通知)

令和8年8月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年8月24日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	沼袋浄水場	(採水地点)	甲地地区公民館
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 晴	気温	29.3℃
		水温	20.9℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	0.003 mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	3.4 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.7	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタシン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタシン酸(別名PFOA)	0.000005 未満 mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	0.07 mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
クロロホルム	0.002 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.45 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.5 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	126 μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.007 mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
検 査 期 日	令和 8 年 8 月 24 日 ~ 令和 8 年 8 月 27 日				
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考	×印については水質基準に不適合				