

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年7月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)


採 水 年 月 日	令和8年7月21日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道			
浄 水 場 名	田野畑浄水場		(採水地点)	大崎建設株式会社			
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社			
天 候	前日 曇	当日 曇	気 温	24.9℃		水 温	21.9℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜 硝 酸 態 窒 素	- mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	17.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬 度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸 発 残 留 物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四 塩 化 炭 素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	- mg/l	0.02mg/l以下	フ ェ ノ ー ル 類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.1	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	- mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベ ン ゼ ン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.4 mg/l	<参考項目>
ジブromクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	89 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリ ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 8 年 7 月 21 日 ~ 令和 8 年 7 月 23 日					
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也					
備 考	×印については水質基準に不適合					

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について（通知）

令和8年7月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日	令和8年7月21日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道	
浄 水 場 名	羅賀地区明戸浄水場		（採水地点）	田野畑駅	
採 水 者	畠山 陸也		（ 所 属 ）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社	
天 候	前日 曇	当日 曇	気 温	25.5℃	水 温 22.6℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜 硝 酸 態 窒 素	- mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	7.4 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（ 硬 度 ）	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸 発 残 留 物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四 塩 化 炭 素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フ ェ ノ ー ル 類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/l	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	6.8	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ（オクタテトラフルオロ）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）	- mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベ ン ゼ ン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.35 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.4 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	78 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 8 年 7 月 21 日 ～ 令和 8 年 7 月 23 日	
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也	
備 考	×印については水質基準に不適合	

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年7月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採 水 年 月 日	令和8年7月21日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道	
浄 水 場 名	机地区北山浄水場		(採水地点)	机地区消防防災センター	
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社	
天 候	前日 曇	当日 曇	気 温	24.9℃	水 温 22.3℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	12.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬 度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸 発 残 留 物	- mg/l	500mg/l以下
ハウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四 塩 化 炭 素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	- mg/l	0.02mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有 機 物 (全有機炭素 (T O C) の 量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.3	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン-10-スルホン酸) (別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)	- mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベ ン ゼ ン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.5 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.7 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	97 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 8 年 7 月 21 日 ~ 令和 8 年 7 月 23 日	
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也	
備 考	×印については水質基準に不適合	

田野畑村 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年7月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)


採 水 年 月 日	令和8年7月21日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道			
浄 水 場 名	島越浄水場		(採水地点)	製氷施設			
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社			
天 候	前日 曇	当日 曇	気 温	23.0℃		水 温	21.9℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0	/ml 100 以下/ml	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	-	mg/l 0.03mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	-	mg/l 0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l 0.003mg/l以下	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	-	mg/l 0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l 0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l 0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	-	mg/l 0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l 0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l 200mg/l以下
亜硝酸態窒素	-	mg/l 0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l 0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	-	mg/l 0.01mg/l以下	塩化物イオン	6.8	mg/l 200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l 10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	mg/l 300mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l 0.8mg/l以下	蒸発残留物	-	mg/l 500mg/l以下
ハウ素及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l 0.2mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l 0.002mg/l以下	ジエオスミン	-	mg/l 0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	-	mg/l 0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l 0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l 0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l 0.02mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l 0.02mg/l以下	フェノール類	-	mg/l 0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/l 3mg/l以下
トリクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(別名PFOA)	-	mg/l 0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l 0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	-	mg/l 0.6mg/l以下	色度	0.5 未満	度 5 度 以下
クロロ酢酸	-	mg/l 0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	度 2 度 以下
クロロホルム	-	mg/l 0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l <参考項目>
ジクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35	mg/l <参考項目>
ジブロモクロロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4	mg/l <参考項目>
臭素酸	-	mg/l 0.01mg/l以下	電気伝導率	70	μS/cm <参考項目>
総トリハロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 8 年 7 月 21 日 ~ 令和 8 年 7 月 23 日					
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也					
備 考	×印については水質基準に不適合					

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年7月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採 水 年 月 日	令和8年7月21日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名	切牛浄水場		(採水地点)	浜岩泉地区消防防災センター		
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天 候	前日 曇	当日 曇	気 温	25.9℃	水 温	19.7℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0	/ml 100 以下/ml	プロモジクロロメタン	-	mg/l 0.03mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	-	mg/l 0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l 0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	-	mg/l 0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l 0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l 0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	-	mg/l 0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l 0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l 200mg/l以下
亜硝酸態窒素	-	mg/l 0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l 0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	-	mg/l 0.01mg/l以下	塩化物イオン	9.0	mg/l 200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l 10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬 度)	-	mg/l 300mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l 0.8mg/l以下	蒸 発 残 留 物	-	mg/l 500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l 0.2mg/l以下
四 塩 化 炭 素	-	mg/l 0.002mg/l以下	ジエオスミン	-	mg/l 0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	-	mg/l 0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l 0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l 0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l 0.02mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l 0.02mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	-	mg/l 0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/l 3mg/l以下
トリクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	-	mg/l 0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベ ン ゼ ン	-	mg/l 0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	-	mg/l 0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満	度 5 度 以下
ク ロ ロ 酢 酸	-	mg/l 0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満	度 2 度 以下
ク ロ ロ ホ ル ム	-	mg/l 0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l <参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	-	mg/l 0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.4	mg/l <参考項目>
ジブロモクロロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4	mg/l <参考項目>
臭 素 酸	-	mg/l 0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	63	μS/cm <参考項目>
総トリハロメタン	-	mg/l 0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	-	mg/l 0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 8 年 7 月 21 日 ~ 令和 8 年 7 月 23 日	
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也	
備 考	×印については水質基準に不適合	

田野畑村 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年7月21日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採 水 年 月 日	令和8年7月21日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名	沼袋浄水場		(採水地点)	甲地地区公民館		
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天 候	前日 曇	当日 曇	気 温	27.6℃	水 温	20.3℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	- mg/l	0.03mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	3.7 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬 度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸 発 残 留 物	- mg/l	500mg/l以下
ハウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四 塩 化 炭 素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	- mg/l	0.02mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有 機 物 (全有機炭素 (T O C) の 量)	0.4 mg/l	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.6	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS)及びペルフルオロオクタノール (別名PFOA)	- mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベ ン ゼ ン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残 留 塩 素 (現 地)	0.45 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残 留 塩 素 (検 査 機 関)	0.5 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	118 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 8 年 7 月 21 日 ~ 令和 8 年 7 月 23 日					
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也					
備 考	×印については水質基準に不適合					